



Spareparts on **17.09.2024**



Comline® Reefpack 100 (0100.000)

Para biótopos de nano de água do mar de 30 a 100 litros.
Consumo de energia de até 7 W para todos o... mehr



Replacement pump (0210.040)

Automatic skimmer 230V/50Hz (0210/3)

Dimensions: l. 230 x w.57 x h. 278 mm l. 9.0 x w.2.2 x h.10.9 in.
Built-in dept... mehr



Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

17,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Care Magnet pico (0220.006)

Care Magnet pico — consideravelmente mais compacto que
os pequenos imãs usuais de algas. Para esp... mehr



Tira de feltro 40 x 13 mm, 1 peça

para Care Magnet pico... mehr

0220.067

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Care Magnet nano (0220.010)

Para espessura de vidro de 6 até máx. 10 mm. Largura: 45 mm Comprimento: 78 mm Incluindo: 1 l... mehr



Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

10,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Tira de feltro 19 x 38 mm, 2 unid.

Tira de feltro reserva para limpador magnético de vidros Care Magnet nano 0220.010. Autocolante, f... mehr

0220.157

3,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Care Magnet long (0220.015)

para espessura de vidro de 10 até máx. 15 mm, largura 86 mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma la... mehr



Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet...
mehr

0220.154

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

10,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Care Magnet strong (0220.020)

para espessura de vidro de 15 até máx. 20 mm. Largura 86 mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma la... mehr



Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet... mehr

0220.154

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

10,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de
vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Care Magnet strong+ (0220.025)

para espessura de vidro entre 20 e no máx. 25 mm, largura 86
mm, comprimento 140 mm. Inclusive uma ... mehr



Lâminas de plástico 86 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.153

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Jogo de lâminas 86 mm

de plástico e de aço inoxidável para Care Magnet...
mehr

0220.154

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Laminas de aço inoxidável, 3 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.155

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Lâminas de plástico ø45 mm, 2 unid.

para Care Magnet... mehr

0220.156

10,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Tira de feltro 98 x 19 mm, 1 peça

Tira de feltro reserva para limpador magnético de vidros Care Magnet long, strong e strong+, número... mehr

0220.257

3,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Power Magnet 220.53 (0220.530)

Espessura de vidro de 6 a no máx. 12mm Área de limpeza: 59 x 77mm Altura da carcaça: 22mm... mehr



Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o magnete interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste...
mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Power Magnet (0220.540)

Espessura de vidro de 10 até no máx. 18mm Superfície de limpeza: 59 x 77mm Altura da carcaça: 22m...
mehr



Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro...
mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste...
mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Power Magnet (0220.550)

para espessura de vidro de 12 até máx. 30 mm. Superfície de limpeza: 59 x 77 mm com não-tecido pa...
mehr



Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro...
mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Feltro externo, 77x59xmm

aplicável para 220.550 e 220.560.... mehr

0220.558

7,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Power Magnet (0220.560)

para espessura de vidro de 15 até máx. 40 mm. Superfície de limpeza: 59 x 77 mm com não-tecido p... mehr



Superfície de atrito, 77 x 59 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.550 und 0220.560. Adequado para vidro... mehr

0220.521

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Feltro externo, 77x59xmm

aplicável para 220.550 e 220.560.... mehr

0220.558

7,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Power Magnet 220.570 (0220.570)

para espessura de vidro de 35 até máx. 55 mm. Superfície de limpeza: 115 x 77 mm com não-tecido p... mehr



Não-tecido para discos de acrílico

Este não-tecido macio é uma capa para as superfícies de atrito dos ímãs internos 0220.560. Deste... mehr

0220.568

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Superfície de atrito, 115 x 77 mm

é uma superfície de atrito reserva para o ímã interno 0220.570. Adequado para vidros.... mehr

0220.571

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Feltro externo, 115 x 77 mm

aplicável para 220.570.... mehr

0220.572

15,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Cleaning Set (0220.700)

Jogo completo de limpeza para bombas de aquários, filtros, e escumadeiras, em recipiente de plástico... mehr

Automatic skimmer 220/3 (0220/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt. ... mehr



Pump for skimmer

não é mais fornecido, substituído por 9005.040...
mehr

0220.040

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

0233.135

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Care Magnet long (0222.015)

Para espessura de vidro de 10 até no máx. 15 mm. Largura: 86
mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr



Care Magnet strong (0222.020)

Para espessura de vidro de 15 até no máx. 20 mm. Largura: 86
mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr



Care Magnet strong+ (0222.025)

Para espessura de vidro de 20 até no máx. 25 mm. Largura:
86 mm Comprimento 140 mm Incluindo: ... mehr

Automatic skimmer (0225/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm l.11 x w.6.1 x h.9.2 in. Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Sk... mehr



Pump for skimmer

não é mais fornecido, substituído por 9005.040...
mehr

0220.040

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

0233.135

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Automatic skimmer 230/3 (0230/3)

Dimensions: l.280x w.157x h.235mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.)
Built-in depth: abt... mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Pump for skimmer - >220.040 (0233.020)

Replaced by 9006.040.... mehr

Pump for skimmer - >0230.04 (0235.020)

Replaced by 9011.040... mehr



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer 235/3 (0235/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.235 mm (l.11 x w.6.1 x h.9.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90 mm Skimmer c... mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Pump for skimmer - >240.04 (0240.020)

Replaced by 5005.015 + 1205.700 + 0235.130 + 6105.240... mehr

Skimmer pump compl. (0240.050)

Automatic skimmer 240/3 (0240/3)

The principle of rotation is also applied to the large skimmer of the product family of horizontal s... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Automatic skimmer 245/3 (0245/3)

Dim.: l.280 x w.157 x h.310 mm (l.11 x w.6.1 x h.12.2 in.) Built-in
depth: abt. 60 to 90m... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Comline® Reefpack 250 (0250.000)

Para biótipos de água do mar de 60 a 250 litros. Consumo de
energia de apenas 8,5 W para todos os c... mehr



Reefpack 500 (0500.000)

Para biótipos de água do mar de 200 a 500 litros. Consumo
de energia de apenas 31 W para todos os c... mehr

Turbelle® powerhead 600/2 (0600/2)

Rendimento de corrente: 630l/h Consumo de energia: 7W
Carga de água: 1,2m... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205... mehr

1001.770

6,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle Powerhead - >600/2 (0601/2)

Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (0602.000)



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Turbelle ->601/2 230V/50Hz (0603.000)

Impeller housing

para 602/603... mehr

0700.130

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Nano Pump (0800.040)

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subsequente 10... mehr

Turbelle® powerhead 800/2 (0800/2)

Rendimento de corrente: 840l/h Consumo de energia: 12W
Carga de água: 2,2m... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Motor block

para 800/2... mehr

0800.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle® 1205.... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle Powerhead - >800/2 (0801/2)



Motor block

para 800/2... mehr

0800.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle ->801/2 230V/50Hz (0803.000)



Luva \varnothing externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® e-jet 805 (0805.000)

Rendimento de corrente: 850l/h Carga de água: 2,2m
Consumo de energia: 12W Tensão / Frequencia: 2... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva \varnothing externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205.... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Pump 900 (0900.000)

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia:
2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã... mehr

Turbelle® powerhead (1000/2)

Rendimento de corrente: 1.080l/h Consumo de energia: 12W
Carga de água: 1,2m... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle Powerhead - >1000/2 (1001/2)



Motor block

-> 1000/2,230V/50Hz... mehr

1000.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle Powerhead 230V/50Hz (1002.000)



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® e-jet 1005 (1005.000)

Rendimento de corrente: 1.100l/h Carga de água: 0,8m
Consumo de energia: 9W Tensão / Frequencia: ... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Reducer

para 1000/2... mehr

1002.150

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bomba de refluxo Silence (1073.008)

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, 1/2" GAS m... mehr



Bomba de refluxo Silence (1073.020)

Rendimento da bomba: 200 - 2.400 l/h Consumo de energia: 14 - 30 W Altura de pressão: 2 m, 3/4" GAS ... mehr



Master Recirculation Pump (1073.030)

Medidas compactas e rendimento variável. A saída de bomba ø25mm pode ser posicionada para frente ou ... mehr



Master Recirculation Pump

Medidas compactas e rendimento variável. A saída de bomba ø25mm pode ser posicionada para frente ou ... mehr

1073.030

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bomba de refluxo Silence (1073.040)

Rendimento da bomba: 300 - 3.000 l/h Consumo de energia:
16 - 42 W (18 - 47 W) Altura de pressão: ... mehr



Bomba de refluxo Silence electronic (1073.050)

Rendimento de corrente: 1.100 - 3.000 l/h com Turbelle®
Controller Consumo de corrente: 10 - 43 W ... mehr



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000,
1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a
parti... mehr

6101.240

71,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bomba de refluxo Silence (1073.060)

Rendimento da bomba: 2.500 - 5.000 l/h Consumo de
energia: 38 - 85 W Consumo de energia sem manga ... mehr

Master electronic (1073.090)

Rendimento de bomba: 8.300l/h Consumo de energia: 120W
Carga de água: 5m Tensão / Frequencia: 230... mehr



Silence Pro (1073.110)

Rendimento da bomba: 11.000 l/h Consumo de energia: 95 -
125 W Altura de pressão: 4,65 m, 1 ½" GAS... mehr



Central Overflow (1077.000)

Descarga central com aspiração de superfície e fundo até
aprox.1.500 l/h. É utilizada para aplicaçõe... mehr



Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® Powerhead (1200/2)

Rendimento de corrente: 1.200l/h Consumo de energia: 23W
Carga de água: 3,0m... mehr



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Motor block

para 1200/2... mehr

1200.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva \varnothing externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva \varnothing 25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

**Turbelle ->1201/2
230V/50Hz (1201.000)**



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle Powerhead - >1200/2 (1201/2)



Motor block

para 1200/2... mehr

1200.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle®
1205... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® e-jet 1205 (1205.000)

Rendimento do fluxo: 1.200 l/h Altitude de pressão: 2,9 m
Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle® 1205.... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

**Turbelle ->1600/2
230V/50Hz (1500.000)**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle ->1601/2 230V/50Hz (1501.000)



Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle® powerhead (1600/2)

Rendimento de corrente: 1.620l/h Consumo de energia: 12W
Carga de água: 1,3m... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Motor block

para 1600/2... mehr

1600.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle Powerhead - >1600/2 (1601/2)



Rotor

para 1500/1501/1600/2... mehr

1500.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Motor block

para 1600/2... mehr

1600.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® e-jet 1605 (1605.000)

Rendimento do fluxo: 1.600 l/h Altitude de pressão: 1,1 m
Consumo de energia: 12 W Tensão / Frequ... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T 1500... mehr

1500.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Pump 2000 (2000.000)

Rendimento da bomba: 500 - 2.200 l/h Consumo de energia:
10 - 18 W Altura de pressão: 0,8 m Tensã... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Sintered Glass Rings, 300 g

Bolsas filtrantes com sintered glass Rings como
filtragem biológica permanente, grande superfície ...
mehr

0350.165

17,50 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® classic 2002 (2002.000)

Rendimento de corrente: 2.400l/h Consumo de energia: 38W
230V/50Hz (115V/60Hz) Carga de água: 1,3... mehr



Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Peça em T

Com cobertura para tubo 1001.760.... mehr

1001.800

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Pump 2500 (2500.000)

Pump capacity at 12 V: 550 to 1,200 l/h (145-317 Usgal/h)
Energy consumption: 3 to 10 W Pressure h... mehr

Turbelle ->3000/2 230V/50Hz (3000.000)



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® powerhead (3000/2)

Rendimento de corrente: 3.000l/h Consumo de energia: 23W
Carga de água: 1,5m... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Motor block

para 3000/2... mehr

3000.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle ->3001/2 230V/50Hz (3001.000)



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle Powerhead - >3000/2 (3001/2)

Motor block

para 3000/2... mehr

3000.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® e-jet 3005 (3005.000)

Rendimento do fluxo: 3.150 l/h Altitude de pressão: 1,2 m
Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer - >3110/2 (3110.000)

Nozzle

substituída por 3130.1330... mehr

0233.135

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

17,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer (3110/2)

Dimensions: l.125 x w.55 x h. 338mm (l.4.9 x w.2.1 x h.13.3 in.)
Built-in depth: abt. 180mm to 220m... mehr



Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

17,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer (3115/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h.16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260mm to 30... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer 230V/50Hz (3116/2)

Like 3115/2, however: Built-in depth: abt.150 to 210 mm... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer (3130/2)

Dimensions: l.125 x w.113 x h. 418mm (l.4.9 x w.4.4 x h. 16.4 in.)
Built-in depth: abt. 260 to 300m... mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer 230V/50Hz (3131/2)

Like 3130/2, however: Built-in depth: abt. 100 to 240 mm...
mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira
utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer (3140/2)

has an especially large skimming performance despite its small size. Dimensions: l.125 x w.113 x h.... mehr

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Osmoregulator ->3155 230V/50Hz (3150.000)



Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Osmoreg. ->3155 230V/50Hz (3150.000.U)



Osmolator® 3 nano (3151.000)

O TUNZE® Osmolator® 3 nano é um dispositivo simples e seguro com apenas um sensor para manter um nível... mehr



Osmolator® nano (3152.000)

Regulador de nível de água só com um sensor para nanoaquários ou pequenos aquários até 200 litros, i... mehr



Porta-mangueira

Porta-mangueira para Osmolator®, Osmolator® nano e outras soluções de fixação. Com braçadeira de man... mehr

0102.450

10,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

28,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Osmolator® 3 (3154.000)

Controlador de nível de água simple e seguro para água doce e salgada com sensor de controle óptico ... mehr



Osmolator® (3155.000)

Regulador de nível de água com dois sensores para colocação em instalações de filtração com gabinete... mehr



Porta-mangueira

Porta-mangueira para Osmolator®, Osmolator® nano e outras soluções de fixação. Com braçadeira de man... mehr

0102.450

10,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

28,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Automatic skimmer (3160/2)

The big Comline Automatic Skimmer 3160 operates two pumps and two nozzle systems. On account of its ... mehr



Turbelle® Powerhead -> 9010.04

não é mais fornecido, substituído por 9010.040... mehr

0230.040

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Pre-nozzle

Este artigo não pode mais ser fornecido. Ao invés, queira utilizar 3130.160 sem a tubeira branca vel... mehr

0230.165

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

substituída por 3130.130... mehr

0235.135

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Skimmer cup w. over

Recipiente de substituição, substitui também 0245.130... mehr

0245.140

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Comline® Nanofilter 3161 (3161.000)

para água doce e água do mar, dependendo da carga do aquário de 30 até 100 litros (filtro para nano ... mehr



Comline® Pump 900

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã...
mehr

0900.000

41,20 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Filtro 3162 (3162.000)

para água doce e do mar, de acordo com a carga do aquário entre 60 e 400 litros. Rendimento variáve...
mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Pump 900

Rendimento da bomba: 250 - 850 l/h Consumo de energia: 2,5 - 4,5 W Altura de pressão: 0,7 m Tensã...
mehr

0900.000

41,20 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1205.... mehr

1001.770

6,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Almofada de material em espuma

Para filtragem anterior para Comline® Filtro 3162 e Comline® Streamfilter 3163. Evita que se formem ... mehr

3162.200

8,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Streamfilter 3163 (3163.000)

para água doce e água do mar, de acordo com a carga do aquário entre 60 e 400 litros Rendimento da ... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Almofada de material em espuma

Para filtragem anterior para Comline® Filtro 3162 e Comline® Streamfilter 3163. Evita que se formem ... mehr

3162.200

8,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Streamfilter pump (3163.200)



Nano Cleaner (3165.000)

Medidas: C125 x L55 x A220mm, profundidade máx. de submersão aprox. 210mm, Magnet Holder patenteado ... mehr



Nano Pump

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subsequente 10... mehr

0800.040

44,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bomba de refluxo Silence

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, ½" GAS m... mehr

1073.008

49,50 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline filter (3166.000)

Sem bomba, adequado para todos os Turbelle® powerhead / e-jet Medidas: C113 x L135 x A300mm Profu... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

26,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

103,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline filter (3166.500)

Para aquário de 200 a 600L de água do mar Rendimento do filtro: 1.650l/h Consumo de energia: 11W ... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® e-jet 1605

Rendimento do fluxo: 1.600 l/h Altitude de pressão:
1,1 m Consumo de energia: 12 W Tensão / Frequ...
mehr

1605.000

123,90 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline®
Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

103,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline double filter (3167.000)

Sem bomba, adequado para todos os Turbelle® powerhead /
e-jet. Medidas: C225 x L135 x A300mm, Pro... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão
acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor
qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline,
espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

26,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

103,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline double filter (3167.500)

Para aquário de 200 a 1.000L de água do mar Rendimento do
filtro: 3.100l/h Consumo de energia: 23W... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão
acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor
qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® e-jet 3005

Rendimento do fluxo: 3.150 l/h Altitude de pressão:
1,2 m Consumo de energia: 22 W Tensão / Frequ...
mehr

3005.000

175,60 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

103,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Multifiltro 3168 (3168.000)

para aquários de água doce e água do mar, dependendo da carga do aquário de 200 até 500 litros. Ren... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Pump 2000

Rendimento da bomba: 500 - 2.200 l/h Consumo de energia: 10 - 18 W Altura de pressão: 0,8 m Tensã... mehr

2000.000

58,80 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Calcium Automat Extension (3170.500)

O autómato de cálcio 3170 pode ser equipado com um segundo nível de reacção. Ele dispõe de uma câma... mehr



Desvio em Y

Regulável para mangueiras, interno \varnothing 6mm.... mehr

0390.460

8,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Calcium Carbonate

Sacos de 1.000 ml (1.400 g de peso a granel) Oferecemos entregas ao varejo em práticas embalagens... mehr

0880.901

12,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira PVC, \varnothing 6 x 9mm x 1m

preto, adequado para todos os bioreactores TUNZE.... mehr

1678.390

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

103,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Automato de cálcio 3171 (3171.000)

para aquários de água do mar de até 1.200 litros,
dependendo da quantidade de corais. Consumo de en...
mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Calcium Pump

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de
energia: 17 W) Altura de pressão: 1,2 m Tensão /
Freque... mehr

3171.040

144,60 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de
ar com ozônio.... mehr

7072.200

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Calcium Pump (3171.040)

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de energia: 17 W)
Altura de pressão: 1,2 m Tensão / Freque... mehr



Automato de cálcio 3172 (3172.000)

para aquários de água do mar de >2.000 litros, dependendo
da quantidade de corais. Consumo de energ... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Calcium Pump

Rendimento da bomba: 1.600 l/h Consumo de
energia: 17 W) Altura de pressão: 1,2 m Tensão /
Freque... mehr

3171.040

144,60 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de
ar com ozônio.... mehr

7072.200

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

COMLINE Calcium Automat (3174/3)

Dimensions: l.125 x w.113 x h.300mm (l.4,9" x w.4.4" x h.11.8")
Built-in depth abt. 200 mm to 280 m... mehr



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

26,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de PVC, ø4 x 6 mm x 5 m

transparente, adequado para bombas de ar ou sistemas CO2.... mehr

7072.300

8,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bio-hydro- reactor (3179.000)

Medidas: C125 x L113 x A300mm Profundidade de submersão 150 até 290mm Rendimento de limpeza: até... mehr



Desvio em Y

Regulável para mangueiras, interno ø 6mm.... mehr

0390.460

8,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Granovit

balde 5L... mehr

0875.950

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Mangueira PVC, ø6 x 9mm x 1m

preto, adequado para todos os bioreactores TUNZE... mehr

1678.390

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm... mehr

3166.250

26,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm... mehr

6200.500

103,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Macro Algae Reactor 3181 (3181.000)

Para aquários de 100 até 600 litros. Passagem ajustável de 1.000 a 2.400 l / h. Consumo de energi... mehr



Macro Algae Reactor 3182 (3182.000)

Para aquários de 500 até 1.600 litros. Passagem ajustável de 1.000 até 2.400 l/h. Consumo de ene... mehr



Turbelle® classic 4002 (4002.000)

Rendimento de corrente: 3.700l/h Consumo de energia: 42W 230V/50Hz (115V/60Hz) Carga de água: 1,4... mehr



Luva ø21/25mm

Une dois tubos 1001.760.... mehr

1001.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Peça em T

Com cobertura para tubo 1001.760.... mehr

1001.800

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 17cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 6.000 l/h.... mehr

1652.790

18,50 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Osmolator bl.->5002 230V/50Hz (5000.000.S)



Holder for TS mounting bar

Em policarbonato com reforço de fibra de vidro....

mehr

0851.400.S

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

28,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 10 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.380

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® High Jet 5000 (5000.021)

A Turbelle® High Jet é uma bomba doseadora de substituição com baixa tensão de segurança 12 V DC par... mehr



Turbelle® electronic 5001 (5001.000)

Rendimento de corrente: 700 - 4.800l/h Econsumo de energia: 5 - 43W Carga de água: 0,8 - 2,5m... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Rotor

para Turbelle® 3000/3001... mehr

3000.120

9,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Motor block

para 5001... mehr

5001.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

71,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Osmolator TUNZE SYSTEM (5002.000)

is another component in the TUNZE SYSTEM, which permits surface suction and precise water level regu... mehr



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

28,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de PVC, Ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® e-jet 5005 (5005.000)

Rendimento do fluxo: 2.400 - 4.200 l/h com Turbelle® Controller Amáx: 2,2 m Consumo de energia: má... mehr



Filter cartridges, 135 mm

Cinco cartuchos filtrantes com fios de algodão acrílico enrolados. Algodão de aquário da melhor qual... mehr

0800.010

16,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

71,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Osmomat 5023 -> 5024 (5023.000)



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

28,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Osmomat - no more available (5024.000)

The Osmomat 5024 is a supplement for conventional filter plants. It has a chamber with a water pump ... mehr



Bomba de dosagem

Bomba doseadora com tensão de baixa voltagem 3-12 V DC para Osmolator®, rendimento com mangueira de ... mehr

5000.020

28,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de PVC, ø4 x 7mm x 3 m

preto, adequado para todos os Osmoladores® TUNZE®.... mehr

5000.390

8,20 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle® stream 6000 (6000.000)

For aquariums from 200 to 1,000 l (52 to 264 US gal.) Flow rate: 2,500 to 7,000 l/h (660 to 1,849 U... mehr



Turbelle® nanostream® 6015 (6015.000)

para aquários de 40 até 200 litros Rendimento do fluxo: aprox. 1.800 l/h Consumo de energia: 3,5 W... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream® 6020 (6020.000)

para aquários de 40 até 250 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 2.500 l/h Consumo de energia: 4 W ... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream® 6025 (6025.000)

para aquários de 40 até 200 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 2.800 l/h Consumo de energia: 5 W ... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.000)

para aquários de 20 até 500 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 200 até 4.500 l/h com Turbelle® Con... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e
88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

36,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por
... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

15,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream® 6040 (6040.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 20 to 500 liters
(5.3 to 132 USgal.). Flow rate: approx. 20... mehr



Turbelle® nanostream® 6045 (6045.000)

para aquários de 40 até aprox. 500 litros Rendimento do
fluxo: 1.500 até aprox. 2.800 l/h Consumo ... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

36,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por
... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream® 6045 blue (6045.001)

para aquários de 40 até aprox. 500 litros Rendimento do
fluxo: 1.500 até aprox. 2.800 l/h Consumo ... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

36,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.000)

para aquários de 40 até 500 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 1.000 até aprox. 5.500 l/h com Turb... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm.... mehr

6025.515

36,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bloco de motor

a 03/2015... mehr

6055.100

118,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6055.110

118,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

15,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream® 6055 (6055.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 40 to 500 liters
(10.6 to 132 USgal.). Flow rate: 1,000 to ... mehr

Turbelle® stream 6060 (6060.000)

para aquário de 250 - 800L Rendimento de corrente: 6.000l/h
Consumo de energia: 11W Tensão / Freq... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

6080.130

18,50 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

15,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream 6065 (6065.000)

para aquários de 250 até aprox. 800 litros Rendimento do
fluxo: aprox. 6.500 l/h Consumo de energi... mehr



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,
adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

15,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125
e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream 6080 (6080.000)

para aquário de 400 a 1.000L Rendimento de corrente:
8.500l/h Consumo de energia: 20W Tensão / Fr... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

6080.130

18,50 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

15,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream 6085 (6085.000)

para aquários de 400 até 1.000 litros Rendimento do fluxo:
aprox. 8.000 l/h Consumo de energia: 14... mehr



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,

adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

15,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream® 6095 (6095.000)

WIDE FLOW para aquários de 100 até 1.000 litros
Rendimento do fluxo: 2.000 até aprox. 9.500 l/h c... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

36,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

15,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6095.100

123,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller
7090.500... mehr

6095.110

123,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® nanostream®

6095 (6095.005)

TUNZE® HUB EDITION WIDE FLOW For aquariums from 100
to 1,000 liters (25 to 265 USgal.). Flow rat... mehr



Turbelle® stream

6100 (6100.000)

For aquariums from 400 to 2,000 l (105 to 528 US gal.) Flow
rate: 4,000 to 12,000 l/h (1,056 to 3,1... mehr

Spare pump (6100.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6000
and 6100, please order article 6100.015. ... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

6080.130

18,50 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Drive unit for 6000/6100/6200

É substituída por 6100.700 para Turbelle® stream 6000 e 6100.
No caso de Turbelle® stream 6260.10 e ... mehr

6100.600

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® stream 6101 (6101.000)

para aquários de 200 a 2.000L Rendimento de corrente:
2.500 - 12.000l/h Consumo de energia: máx.3... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça de aspiração

ø50mm... mehr

6080.130

18,50 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

15,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Drive unit+ propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice
para Turbelle® stream 6000 e 6100. Este novo
accionamen... mehr

6100.700

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

71,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream 6105 eco (6105.002)

For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3,000 to 12,000 l/h (... mehr)



Turbelle® stream 6105 eco (6105.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums from 200 to 2,000 liters (53 to 528 USgal.) Flow rate: approx. 3... mehr



Turbelle® stream 6125 (6125.000)

para aquários de 400 até 2.000 litros Rendimento do fluxo: aprox.12.000 l/h Consumo de energia: 22... mehr



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

12,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream 6130 (6130.000)

para aquários de 400 - 2.000L Rendimento de corrente:
13.000l/h Consumo de energia: 25W Tensão / ... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

18,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream3 (6150.000)

para aquários de até 3.000 litros Rendimento de fluxo: 2.500
até aprox. 15.000 l/h com Turbelle® C... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com
espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm....
mehr

6025.515

36,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

71,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® Controller advanced

para Turbelle® stream 3... mehr

7090.600

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream3+ (6150.001)

For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 l/h (660 USgal./h) ... mehr



Turbelle® stream 3 (6150.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 3+ (6150.006)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums up to 3,000 liters (793 USgal.). Circulation performance: 2,500 ... mehr



Turbelle® stream 6155 (6155.000)

para aquários > 3.000 litros Rendimento do fluxo: 4.000 até
aprox. 15.000 l/h com Turbelle® Contro... mehr



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33
cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por
... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de
vidro de 20mm, Medidas: ø 70 x L20mm.... mehr

6065.520

90,80 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Grampos Silence


Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,
adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6155.100

340,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller
7090.500... mehr

6155.110

340,90 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

12,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205,630, 6305... mehr

6300.240

232,40 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream 6200 (6200.000)

For 800 to 3,000 l (211 to 792USgal.) aquariums Flow rate:
5,000 to 20,000l/h (1,319 to 5,283USgal.... mehr

Turbelle® spare pump (6200.100)

is no longer supplied; as a replacement for Turbelle® 6200,
we recommend the use of replacement arti... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades
de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Drive unit for 6000/6100/6200

É substituída por 6100.700 para Turbelle® stream 6000 e 6100.
No caso de Turbelle® stream 6260.10 e ... mehr

6100.600

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

18,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream

6201 (6201.000)

para aquários de 800 - 3.000L Rendimento de corrente:

5.000 - 20.000l/h Consumo de energia: máx.5... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Carcaça de aspiração

ø63mm... mehr

6200.130

18,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este novo ac... mehr

6200.700

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205,630, 6305... mehr

6300.240

232,40 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream 6205 (6205.000)

Para aquários com 800 a 3.000 L Rendimento de corrente:
5.000 até aprox. 22.000 l/h Consumo de ene... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de
vidro de 20mm, Medidas: ø 70 x L20mm.... mehr

6065.520

90,80 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet,
fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50,
adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

12,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205,630, 6305...
mehr

6300.240

232,40 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Nano Wavebox (6206.000)

Medidas: C125 x L55 x A220mm, profundidade de submersão:
aprox. 180mm, em média 10W, equipamento de ... mehr



Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

15,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

22,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Wavebox 6208 (6208.000)

para aquários de 150 até 800 litros. Com Turbelle® Controller. Profundidade de submersão: aprox. 2... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm... mehr

6025.515

36,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6060, 6080, 6000, 6100, 6208... mehr

6080.200

15,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle@ c... mehr

7092.000

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

22,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wavebox pump (6208.200)



Bloco de motor

a 03/2015... mehr

6055.100

118,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Unidade de accionamento para 6055

Para 50-60 Hz para todos os países... mehr

6055.700

15,40 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wavebox (6212.000)

Dimensões: C125 x L113 x A300mm, profundidade de submersão: aprox. 280mm, em média 30W, equipamento ... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suporte Comline

Suporte universal para um elemento Comline, espessura de vidro até 39mm.... mehr

3166.250

26,80 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

71,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

22,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Wavebox 6214 (6214.000)

para aquários de 400 até 1400 litros. Com Turbelle® Controller. Profundidade de submersão: 255 at... mehr



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000, 1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a parti... mehr

6101.240

71,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve...
mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

12,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Célula fotoelétrica

Possibilita uma redução noturna com Singlecontroller 7091 e Wavecontroller 7092.. O Multicontroller ... mehr

7094.050

22,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wavebox pump

6214 (6215.200)



Turbelle® stream

6255 (6255.000)

WIDE FLOW para aquários > 4.000 litros Rendimento do fluxo: 5.000 até aprox. 17.000 l/h com Turbe... mehr



Cable guard

Mangueira de proteção de cabos, comprimento 33 cm, utilizável para o cabo das bombas Turbelle®, por ... mehr

6040.019

2,00 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 27 mm. Medidas: ø70 x L20 mm...

mehr

6205.500

134,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bloco do motor

a 03/2015... mehr

6255.100

377,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bloco do motor

de 03/2015 com ligação para o Turbelle® Controller 7090.500... mehr

6255.110

377,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205,630, 6305... mehr

6300.240

232,40 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream eco 6255 (6255.002)

For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l/h at 24 V (1,321 to... mehr



Turbelle® stream 6255 eco (6255.005)

TUNZE® HUB EDITION For aquariums > 2.000 liters (528 USgal.) Flow rate: 5,000 to approx. 17,000 l... mehr

Wavebox pump (6260.100)



Carcaça de aspiração ø63mm... mehr

6200.130

18,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este novo ac... mehr

6200.700

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Wavebox pump (6261.000)



Drive unit + propeller

Nova unidade de accionamento com hidrohélice para Turbelle® stream 6200 e Wavebox 6212. Este novo ac... mehr

6200.700

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® stream 6301 (6301.000)

para aquários de > 3.000L Rendimento de corrente: 9.000 - 30.000l/h Consumo de energia: máx.64W T... mehr



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205,630, 6305... mehr

6300.240

232,40 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® stream 6305 (6305.000)

Para aquários > 3.000 L Rendimento de corrente: 9.000 até aprox. 30.000 l/h Consumo de energia: má... mehr



Grampos Silence

Grampo de fixação para Turbelle® stream e e-jet, fixação em Magnet Holder 6065.50 e 6205.50, adequad... mehr

6065.650

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Grade de protecção

adequado para 6125, 6205, 6305... mehr

6205.200

12,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 27 mm. Medidas: ø70 x L20 mm... mehr

mehr

6205.500

134,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para 6201, 6205,630, 6305...
mehr

6300.240

232,40 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® masterstream 6508 (6508.000)

Para aquários > 5.000L Rendimento de corrente: 20.000 até
aprox. 80.000l/h Velocidade máxima de co... mehr



Fonte de alimentação 12V DC

Fonte de alimentação para 6508... mehr

6508.120

397,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® masterstream 6512 (6512.000)

Técnica 12 V para aquários > 10.000L Rendimento de
corrente: 30.000 até aprox. 110.000l/h Velocida... mehr



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um
aparelho de comando para todas as bombas
Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® masterstream 6515 (6515.000)

Para aquários > 20.000L Rendimento de corrente: 50.000 até
aprox. 150.000l/h Velocidade máxima de ... mehr



Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

6515.240

836,90 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® masterstream 6550 (6550.000)

para aquários > 5.000 litros Rendimento do fluxo: 30.000 até aprox. 50.000 l/h Velocidade do fluxo... mehr



Fonte de alimentação 12V DC

Fonte de alimentação para 6508... mehr

6508.120

397,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® masterstream 6560 (6560.000)

Técnica 12 V para aquários > 10.000 litros Rendimento do fluxo: 30.000 até aprox. 60.000 l/h Veloc... mehr



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um aparelho de comando para todas as bombas Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® masterstream 6580 (6580.000)

para aquários > 20.000 litros Rendimento do fluxo: 45.000 até
aprox. 80.000 l/h Velocidade do flux... mehr



Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

6515.240

836,90 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wavecontroller

O Wavecontroller 7092 com teclado de folha é um
aparelho de comando para todas as bombas
Turbelle® c... mehr

7092.000

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® masterstream 6580 - 15 m (6580.002)

construção idêntica que 6580.000. Comprimento do cabo: 15
m em lugar de 10 m.... mehr



Fonte de alimentação 14-28V DC

Fonte de alimentação para 6515.... mehr

6515.240

836,90 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



TUNZE® Aquawind eco chic (7028.500)

O TUNZE® Aquawind eco chic 7028.500 é um ventilador de
aquário muito silencioso com baixa tensão de ... mehr



TUNZE®

Aquawind (7028.900)

Ventilador de aquário especialmente silencioso com equipamento de alimentação a partir da rede de ba... mehr



Fonte de alimentação

Para operação do jogo de válvulas 7074.11
230V/50Hz... mehr

7028.902

48,50 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Temperature controller set °C (7028/3)

Este jogo de controlador é uma estação de medição e regulação em graus Celcius para aquecimento ou a... mehr



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies
l... mehr

5016.100

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wall holder

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando
em ... mehr

7070.250

9,20 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Conductivity Meter (7032/2)

Para a determinação exacta do valor de condutância em água doce, água salobra, e água do mar. Na água... mehr



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Solução referência 600µS/cm

Para água doce.... mehr

7005.140

11,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Solução referência 50mS/cm

Para água do mar.... mehr

7030.140

11,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Solução de limpeza, 100 ml

para elétrodos pH, elétrodos mV e elétrodos de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

7040.200

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wall holder

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando

em ... mehr

7070.250

9,20 EUR

incl. IVA (24,00 %)



pH controller (7070/2)

Este aparelho de medição de bolso barato e de fácil manuseio, com fixação especial de parede e supor... mehr



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Solução tampão para pH 5 e 7

para todos os aparelhos de medição pH.... mehr

7040.130

17,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Eléctrodo pH 7070.110

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para 7070.000, ou aparelhos comuns de m... mehr

7070.110

129,10 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Wall holder

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

9,20 EUR

incl. IVA (24,00 %)



mV controller (7071/2)

Este aparelho de medição de bolso tem o mesmo design como o pH Controller. Além disso, a fixação do ... mehr



Turbelle® holder

Também para eléctrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Solução de limpeza, 100 ml

para eléctrodos pH, eléctrodos mV e eléctrodos de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

7040.200

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Eléctrodo mV

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para substituição em Redox Controller 7... mehr

7055.100

196,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wall holder

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando

em ... mehr

7070.250

9,20 EUR

incl. IVA (24,00 %)



pH/CO2 controller set (7074/2)

consiste de pH-Controller 7070/2 e jogo de válvula CO2 7074.110 com fonte de alimentação 5012.010. A... mehr



Turbelle® holder

Também para eléctrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Solução tampão para pH 5 e 7

para todos os aparelhos de medição pH.... mehr

7040.130

17,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Eléctrodo pH 7070.110

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para 7070.000, ou aparelhos comuns de m... mehr

7070.110

129,10 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Wall holder

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando

em ... mehr

7070.250

9,20 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Jogo de válvulas CO2

incl. válvula de retenção 7070.010 e mangueira de 5 m 7072.300.... mehr

7074.110

175,60 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



mV controller set (7075/2)

Consiste de mV-Controller 7071/2 e caixa com tomada e interruptor 7075.120. O rendimento de comutaç... mehr



Turbelle® holder

Também para eléctrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Fitas Velcro® 2x5,5cm

p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e regulação (até aprox. 300g) em todas as superfícies l... mehr

5016.100

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Solução de limpeza, 100 ml

para elétrodos pH, elétrodos mV e elétrodos de condutividade. Aplicativo: Coloque o eletrodo de ... mehr

7040.200

11,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Eléctrodo mV

em vidro, acoplamento BNC, comprimento do cabo 2 m, adequado para substituição em Redox Controller 7... mehr

7055.100

196,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Wall holder

Para aparelhos de medição e de regulação, p.ex. para a fixação de aparelhos de medição e comando em ... mehr

7070.250

9,20 EUR

incl. IVA (24,00 %)

Turbelle® electronic (7100/2)

Output: 800 - 1600 l/h (211.3 - 422.6 US gal./h) Pump wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: 2 ... mehr



Turbelle® electronic (7180.000)



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle® 1205.... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

9,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® electronic (7180/2)



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle® 1205... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)

**Turbelle elec. pump
230V/50Hz (7181.000)**



Luva \varnothing externo 25 mm

para conexão de mangueiras ou tubos ao Turbelle® 1205... mehr

1200.150

5,10 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Carcaça do rotor

para T1200... mehr

1201.130

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva \varnothing externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira \varnothing 25mm... mehr

1282.150

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

9,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Unidade de accionamento (7200.600)



Turbelle® electronic (7200/2)

Output: 500 - 2400 l/h (132 - 634 US gal./h) Pump wattage: 5 - 13 W Pumping head H.max: 0.6 -... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7210/2)

1 Turbelle ® electronic 7200/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic (7240.000)

Replaced by 5005.000.... mehr



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suction cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Suction bell 3 pcs.

Adequado para Turbelle® Comline e muitas aplicações comuns, vida útil extremamente longa com rebaixo... mehr

3060.420

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

9,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® electronic (7240/2)



Corpo ranhurado, 12cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 4.000 l/h.... mehr

1001.790

13,30 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Luva ø externo 25mm

Para Turbelle® 3005, 1605, 5005, conexão de mangueira ø25mm.... mehr

1282.150

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Turbelle® holder

Também para elétrodos, aquecedor etc.... mehr

3000.250

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Luva ø25/28mm

Conecta Turbelle® com filtro.... mehr

3000.780

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Suporte

para 602-3001... mehr

3060.400

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Succion cup holder

Suporte com ventosas para Turbelle ® com 3 ventosas... mehr

3060.410

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Deflector de fluxo

para Turbelle® 1605 e 3005 e para Comline® Multifilter 3168.... mehr

4002.770

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Motor block

para 7240/2... mehr

7240.015

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

9,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

**Turbelle® elec. pump
230V/50Hz (7241.000)**



Rotor

para 7410/7411/7210/7211... mehr

7410.120

9,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Turbelle® electronic (7300/2)

Output: 600 - 3000 l/h (158.5 - 792.5 US gal./h) Pump wattage:
5 - 22 W Pumping head H.max: 0... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7310/2)

1 Turbelle ® electronic 7300/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Turbelle® electronic (7400/2)

Output: 700 - 4000 l/h (184.9 - 1,056.6 US gal./h) Pump
wattage: 6 - 44 W Pumping head H.max: ... mehr

Turbelle electr. kit 230V (7410/2)

1 Turbelle ® electronic 7400/2 1 Singlecontroller 7091... mehr



Water level alarm (7607/2)

Indicador de falha do nível de água com 3 sensores, um
sensor de marcha a seco, e 2 sensores de vert... mehr



Fixador de cabo

Comprimento: 203mm, Largura: 2,5mm 100
unidades, preto, estabilidade UV... mehr

3000.245

20,60 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

KOGAPUR S 8510 (8510.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



Mangueira flexível de pressão
/m

por metro... mehr

8556.000

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

KOGAPUR S 8512 (8512.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



Mangueira flexível de pressão
/m

por metro... mehr

8556.000

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

KOGAPUR M 8520 (8520.000)

approx. 57l/24h (15 US gal./24 h) ... mehr



Mangueira flexível de pressão
/m

por metro... mehr

8556.000

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



KOGAPUR M 8522 (8522.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



Mangueira flexível de pressão

/m

por metro... mehr

8556.000

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

Kogapur L, 57l/24h, 15gal/24h (8530.000)



Mangueira flexível de pressão

/m

por metro... mehr

8556.000

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

KOGAPUR L 8532 (8532.000)

approx. 95l/24h (25 US gal./24 h)... mehr



Mangueira flexível de pressão

/m

por metro... mehr

8556.000

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**

KOGAPUR L 8534 (8534.000)

approx. 227l/24h (59.9 US gal./24 h)... mehr



Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



RO station (8550.000)

100-200 litros / dia com 40-85 PSI (3-6 bar) e 15-25°C A
TUNZE® RO Station 8550 é um aparelho de qu... mehr



Mangueira flexível de pressão /m

por metro... mehr

8556.000

7,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



RO Ion Exchanger (8550.600)

Este filtro adicional pode ser instalado na saída de água da
RO Station para tornar a água mais dura... mehr



RO Water Controller (8555.000)

O TUNZE® RO Water Controller 8555 é um regulador
automático de nível de água do recipiente de água p... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano
3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e
88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Válvula

A válvula de água com tensão de baixa voltagem 9-12V DC substitui a bomba doseadora anexada no Osmol... mehr

8555.200

108,40 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



LED marine eco chic (8811.000)

Adequado para aquários de corais moles de até aprox. 20 litros, aquários de corais moles de até apro... mehr



LED white eco chic (8821.000)

Adequado para aquários de corais moles de até aprox. 40 litros e aquários de água doce até aprox. 60... mehr



LED eco chic refugium (8831.000)

Espectro especialmente adequado para refúgios e tanques para o crescimento de algas em água doce e á... mehr



LED full spectrum (8850.000)

Adequado para aquários de corais de pedra de até aprox. 40 litros, aquários de corais moles de até a... mehr



Comline® DOC Skimmer 9001 (9001.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 20 até 140 litros. Pro... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

9001.200

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® DOC Skimmer 9001 DC (9001.001)

Recomendado para aquários de água do mar de 20 até 160 litros. Profundidade de submersão: aprox. 1... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação em vidro com espessura até 15 mm. Medidas: ø50/70 x L15 mm.... mehr

6025.515

36,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® electronic Foamer

para Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr

9001.041

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

9001.200

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Foamer (9001.040)



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Turbelle® Controller provided

para todas as bombas Turbelle® electronic... mehr

7090.500

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® electronic Foamer (9001.041)

para Comline® DOC Skimmer 9001 DC... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9002 (9002.000)

Recomendado para aquários de água do mar com 40 a 200 litros. Medidas: C125 x L55 x A338mm, Profu... mehr



Nano Pump

Futuramente não iremos mais produzir a bomba 0800.040. Ao invés forneceremos o modelo subseqüente 10... mehr

0800.040

44,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Bomba de refluxo Silence

Rendimento da bomba: 150 - 800 l/h Consumo de energia: 3 - 8 W Altura de pressão: 1,25 m, ½" GAS m... mehr

1073.008

49,50 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Recipiente de escumadeira 300ml

para 3110/2 ou 9002... mehr

3110.141

17,50 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® DOC Skimmer 9004 (9004.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 60 até 250 litros. Prof... mehr



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® DOC Skimmer 9004 DC (9004.001)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 60 até 300 litros. Pro... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Suporte universal para fixação até espessura de vidro de 12mm, Medidas: ø 50/70 x L15 mm.... mehr

6025.512

29,90 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Almofada de material em espuma para 9001

evita que se formem bolhas junto à escumadeira durante a fase de submersão.... mehr

9001.200

8,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® electronic Foamer

para Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr

9004.041

103,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® Foamer (9004.040)



Comline® electronic Foamer (9004.041)

para Comline® DOC Skimmer 9004 DC... mehr



Fonte de alimentação 12 V

para Turbelle® nanostream 6040, Osmolator® nano 3152, Osmolator® 3155, TUNZE® LED eco chic 8811 e 88... mehr

5012.010

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9005 (9005.000)

Recomendado para aquários até 500L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A378mm, 230V/50Hz (115V... mehr



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu...
mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer (9005.040)

Replaced by 9006.040... mehr



DOC Skimmer 9006 (9006.000)

Recomendado para aquário de até 600L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A378mm 230V/50Hz (115... mehr



Magnet Holder

Espessura de vidro de até 12mm.... mehr

6080.500

75,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer e-jet (9006.040)



DOC Skimmer 9010 (9010.000)

Recomendado para aquários de até 1.000L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A418mm, 230V/50Hz ... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

7,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer (9010.040)

Replaced by 9011.040.... mehr



Bloco de motor para 235.02

substituído por 9010.04... mehr

0235.120

13,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9011 (9011.000)

Recomendado para aquário de até 1.100L de água do mar.

Medidas: C125 x L113 x A418mm 230V/50Hz (11... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

7,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder

Espessura de vidro de até 12mm.... mehr

6080.500

75,30 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer e- jet (9011.040)



Comline® DOC Skimmer 9012 (9012.000)

Recomendado para aquários de água do mar, dependendo da carga do aquário de 300 até 1.000 litros. P... mehr



Magnet Holder

Suporte para fixação de Turbelle® stream 6085, 6125 e 6105 até espessura de vidro de 15mm. Utilizáve... mehr

6105.515

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Comline® DOC Skimmer 9012 DC (9012.005)

TUNZE® HUB EDITION Particularly quiet and less energy consumption than the previous model! Safety ... mehr



Comline® Foamer (9012.040)



Comline® electronic Foamer (9012.045)

This kit allows you to upgrade a skimmer model 9012.000 or 9012.001 so that it contains the key feat... mehr



DOC Skimmer 9015 (9015.000)

Recomendado para aquários de até 1.500L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A478mm 230V/50Hz (... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

7,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu...
mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9016 (9016.000)

Recomendado para aquário de até 1.600L de água do mar.
Medidas: C125 x L113 x A478mm 230V/50Hz (11... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220...
mehr

0800.140

7,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

103,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9020 (9020.000)

Recomendados para aquários com 2.000L de água do mar.
Medidas: C125 x L226 x A460mm, 230V/50Hz (1... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220...
mehr

0800.140

7,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de descarga

Mangueira de descarga especial \varnothing 40 mm x 2 m com braçadeiras e suporte.... mehr

1075/2

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Holding device extension

Para suporte existente, oferece outras possibilidades de fixação para todas as aplicações: Fixação ... mehr

3000.244

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



Estribo de fixação

Possibilita pendurar a barra de fixação TUNZE® em vidros verticais sem o emprego de dispositivos usu... mehr

3000.280

3,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Descarga de água espumada

Utilizável em DOC Skimmer 9410, com ângulo de 90° para conexão a uma mangueira de descarga de \varnothing 40 ... mehr

9020.140

59,80 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer

9021 (9021.000)

Recomendado para aquário de até 2.100L de água do mar.
Medidas: C125 x B226 x A460mm 230V/50Hz (11... mehr



Centro de cartucho

Cartucho de filtro de esponja de aquário, utilizável em separado ou com Cartridge filter mat 800.220... mehr

0800.140

7,10 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de descarga

Mangueira de descarga especial ø40 mm x 2 m com braçadeiras e suporte.... mehr

1075/2

54,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Magnet Holder 6200.50

Espessura de vidro de até 19mm.... mehr

6200.500

103,20 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Descarga de água espumada

Utilizável em DOC Skimmer 9410, com ângulo de 90° para conexão a uma mangueira de descarga de ø40 ... mehr

9020.140

59,80 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer

9205 (9205.000)

Para aquários de até 500L de água do mar. Medidas: C280 x L157 x A195mm, Profundidade de submersã... mehr



DOC Skimmer

9206 (9206.000)

Recomendado para aquários de até 600L de água do mar. Medidas: C280 x L157 x A205mm, Profundidade ... mehr



DOC Skimmer

9210 (9210.000)

Recomendado para aquários até 1.000L de água do mar. Medidas: C280 x L157 x A235mm, Profundidade ... mehr



DOC Skimmer 9211 (9211.000)

Recomendado para aquário de até 1.100L de água do mar.
Medidas: C280 x L157 x A235mm, Profundidade... mehr



Hydrofoamer (9400.040)

É substituído por 9420.040... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Redutor para mangueira

Para mangueira, interno ø4 e 9mm.... mehr

0240.484

2,00 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Mangueira de silicone, ø4 x 7 mm x 5 m

transparente, adequado também para bombas de ar com ozônio.... mehr

7072.200

24,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Motor block with O ring seal

Riverpack 600 ampliado com filtro duplo 3167 e bomba filtrante 3000/2.... mehr

9400.041

0,00 EUR

incl. IVA (24,00 %)



DOC Skimmer 9410 (9410.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.000 litros.
Profundidade de submersão de 140 até 240... mehr



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9410.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 600 l/h
Rendiment... mehr

9410.040

211,70 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro
posterior.... mehr

9410.200

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à
escumadeira e consiste de um anel de fixação e um
saco de... mehr

9410.500

43,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9410 DC (9410.001)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.200 litros.
Profundidade de submersão de 140 até 240... mehr



Hydrofoamer Silence 9410.044 DC

Equipado como Hydrofoamer 9410.040. Com
TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a...
mehr

9410.044

284,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro
posterior.... mehr

9410.200

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

43,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence (9410.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9410. Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 600 l/h Rendiment... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence DC (9410.044)

Equipado como Hydrofoamer 9410.040. Com TUNZE®
electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9415 (9415.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 1.500 litros.
Profundidade de submersão: de 100 até 20... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

43,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h
Rendime... mehr

9420.040

242,70 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Master DOC Skimmer

9420 (9420.000)

Dispõe de um Hydrofoamer Silence 9420.04, recomendado para aquários de até 2.000L de água do mar. P... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

43,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h
Rendime... mehr

9420.040

242,70 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence (9420.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415. Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h Rendime... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça
em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9430 (9430.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 3.000 litros.
Profundidade de submersão: de 100 até 20... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nailon, apropriado para filtro
posterior.... mehr

9410.200

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à
escumadeira e consiste de um anel de fixação e um
saco de... mehr

9410.500

43,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9430.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.600 l/h
Rendime... mehr

9430.040

284,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer 9430 DC (9430.001)

Recomendado para aquários de água do mar até 3.500 litros.
Profundidade de submersão de 100 até 200... mehr



Fonte de alimentação 24V DC

Fonte de alimentação para bombas 6105.000,
1073.050, 5005.000, 6150.000, 6214.000 e 9430.001 a
parti... mehr

6101.240

71,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Saco filtro posterior

300 µm fio de nailon, apropriado para filtro
posterior.... mehr

9410.200

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à
escumadeira e consiste de um anel de fixação e um
saco de... mehr

9410.500

43,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence 9430.044 DC

Equipado como Hydrofoamer 9430.040. Com TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a... mehr

9430.044

408,10 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence (9430.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9430. Cabo: 2 m
Rendimento máximo do ar: 1.600 l/h Rendime... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence DC (9430.044)

Equipado como Hydrofoamer 9430.040. Com TUNZE® electronic PM-Motor e Turbelle® Controller para a... mehr



Corpo ranhurado, 7cm

adequado para tubo 1001.760, luva 3000.780 e peça em T 1001.800, utilizável até 1.000 l/h.... mehr

0104.790

10,20 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Master DOC Skimmer 9440 (9440.000)

Contém dois Hydrofoamer Silence 9420.04, recomendado para aquários até 4.000L de água do mar. Profu... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

43,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9415.
Cabo: 2 m Rendimento máximo do ar: 1.200 l/h
Rendime... mehr

9420.040

242,70 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



DOC Skimmer

9460 (9460.000)

Recomendado para aquários de água do mar até 6.000 litros.
Profundidade de submersão: de 150 até 25... mehr



Saco filtro posterior

300 µm fio de nylon, apropriado para filtro posterior.... mehr

9410.200

20,60 EUR

● On Stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Postfilter

O Postfilter é um filtro adicional junto à escumadeira e consiste de um anel de fixação e um saco de... mehr

9410.500

43,30 EUR

● Only small amount on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9460.
Cabo: 3 m Rendimento máximo do ar: 5.400 l/h
Rendime... mehr

9460.040

464,90 EUR

● Not on stock

incl. IVA (24,00 %) **adic. custos de envio**



Hydrofoamer Silence (9460.040)

Para escumadeiras TUNZE® DOC Skimmer 9460. Cabo: 3 m
Rendimento máximo do ar: 5.400 l/h Rendime... mehr



LED A160WE Tuna Blue (KSA160WETB)

A lâmpada de aquário Kessil® A160WE Tuna Blue LED para
aquários de água do mar e uma fonte de luz po... mehr



LED A160WE Tuna Sun (KSA160WETS)

A lâmpada de aquário Kessil® A160WE Tuna Sun LED para
aquários de água doce e uma fonte de luz poten... mehr



LED A360WE Tuna Blue (KSA360WE)

A lâmpada de aquário Kessil A360WE Tuna Blue LED para
aquários de água do mar é uma fonte de luz pot... mehr



LED A360XE Tuna Blue (KSA360XETB)

The improved Kessil® A360XE Tuna Blue LED for saltwater
aquariums scores with superior illumination ... mehr



LED A360XE Tuna Sun (KSA360XETS)

The improved Kessil® A360XE Tuna Sun LED for freshwater
aquariums scores with superior illumination ... mehr



LED A360X Refugium (KSA360XRF)

O compacto Kessil® A360X Refugium LED permite que o espectro seja ajustado dependendo da fase de des... mehr



LED A360X Tuna Blue (KSA360XTB)

O compacto Kessil® A360X Tuna Blue LED para aquários de água salgada com alta emissão de luz e tecno... mehr



LED A360X Tuna Sun (KSA360XTS)

O compacto Kessil® A360X Tuna Sun LED para aquários de água doce com alta emissão de luz e tecnologi... mehr



LED A80 Tuna Blue (KSA80TB)

O design elegante para aquários de água do mar foi combinado com um Dense Matrix Array único e compa... mehr



LED A80 Tuna Sun (KSA80TS)

O elegante design sem ventilador da A80 Tuna Sun LED para aquários de água do doce foi combinado com... mehr



Braço pendular para Kessil série A LEDs (KSAGN01)

O braço pendular para os LEDs Kessil® A160, H160 e A360 oferece diversas possibilidades de fixação p... mehr



Braço de montagem (KSAGN02)

O braço de montagem Kessil é uma solução de fixação de alta qualidade com a qual LEDs de aquário Kes... mehr



Braço pendular para Kessil A80 LEDs (KSAGN03)

O braço pendular para LEDs A80 Kessil oferece diversas possibilidades de fixação para o posicioname... mehr



LED AP9X (KSAP9X)

The Kessil® AP9X LED is a 185 Watt panel platform for saltwater aquariums with touch and WiFi contro... mehr



Spectral Controller X (KSASC02)

O Kessil® Spectral Controller X de comando intuitivo com método de transmissão de comunicações K-Lin... mehr



LED H160 Tuna Flora (KSH160TF)

Kessil® H160 Tuna Flora LED é uma lâmpada de espectro total UV para refúgios com espectro regulável ... mehr



LED H380 Grow Light (KSH380N)

Assim como plantas e algas em diferentes requisitos de nutrientes durante as diferentes fases de cre... mehr



LED H80 Tuna Flora (KSH80TF)

Com a Kessil® H80 Tuna Flora LED podem ser ajustadas quatro misturas espectro total UV para obter re... mehr



Kessil 90° K-Link cabo de conexão USB - 3 m (KSKLC90)

O cabo de conexão 90° K-Link da Kessil 90° conecta os LEDs Kessil A360X uns com os outros ou com o S... mehr

Os preços no catálogo são indicados em EUR e incluem 24% IVA. **outras informações**
